



TheoMed

BANQUEO INTENSIVO

Presentado por:
GARY RENZO ACEVEDO LÓPEZ
MÉDICO INTENSIVISTA





PREGUNTAS

Un hospital en una zona rural presenta un bajo número de médicos y camas disponibles por cada 1,000 habitantes, lo que limita la capacidad de atención a los pacientes y genera largas listas de espera. ¿Qué aspecto del sistema de salud está afectado en este caso?

- A. Proceso
- B. Resultado
- C. Estructura
- D. Impacto



PREGUNTAS

Una mujer de 45 años presenta fiebre, malestar general y pérdida del olfato. Se le realiza una prueba molecular (PCR) para SARS-CoV-2, que resulta positiva. ¿Cómo debe clasificarse este caso?

- A. Caso descartado
- B. Caso
- C. Caso confirmado
- D. Caso sospechoso



PREGUNTAS

En un centro de salud, durante la administración de medicamentos inyectables, el personal descarta ampollas rotas y restos de medicamentos vencidos. Estos desechos requieren un manejo adecuado para evitar riesgos ambientales y para la salud del personal. Según la clasificación de residuos sólidos en salud, ¿a qué categoría pertenecen estos desechos?

- A. Residuos comunes
- B. Residuos biocontaminados
- C. Residuos especiales
- D. Residuos anatomo-patológicos



PREGUNTAS

En su primer día de SERUMS, un poblador le pide que asista a su papá 50 años, con insuficiencia renal crónica en estadio avanzado, usted le informa que requiere diálisis para sobrevivir y necesitan realizar una referencia al hospital. Sin embargo, el paciente rechaza el tratamiento, afirmando que prefiere calidad de vida en sus últimos meses y es su última palabra. Su familia fuera de la casa le exige a usted que proceda con la referencia o lo van a denunciar por negligencia y dejar morir a su familiar. ¿Cuál es la conducta más ética en este caso?

- A. Respetar la decisión del paciente y brindarle cuidados paliativos.
- B. Acatar la voluntad de la familia e iniciar la diálisis a pesar de la negativa del paciente para evitar problemas legales.
- C. Intentar convencer al paciente de que cambie de opinión, aunque ello implique presionarlo.
- D. Renunciar al SERUMS porque con ese tipo de casos se acabó el mundo



PREGUNTAS

Un hospital regional está elaborando su Plan Estratégico Institucional (PEI) para los próximos cinco años. Para garantizar que el proceso se alinee con las políticas nacionales y responda a los lineamientos de desarrollo del país, el equipo directivo consulta el ente rector en planificación del Estado peruano. ¿Qué institución es responsable de orientar este proceso?

- A. Centro Nacional de Planeamiento Estratégico (CEPLAN)
- B. Ministerio de Salud (MINSA)
- C. Contraloría General de la República
- D. Superintendencia Nacional (SUSALUD)



PREGUNTAS

Un hospital está actualizando su estructura organizativa y el área de gestión de recursos humanos informa que ya no se utilizan los documentos CAP (Cuadro de Asignación de Personal) y PAP (Presupuesto Analítico de Personal). En su lugar, ahora deben elaborar un nuevo documento que regule la dotación de personal según la normativa vigente. ¿Cuál es el documento que ha reemplazado al CAP y PAP?

- A. Cuadro de Puestos de la Entidad (CPE)
- B. Reglamento de Organización y Funciones (ROF)
- C. Plan Estratégico Institucional (PEI)
- D. Plan Operativo Institucional (POI)



PREGUNTAS

Durante la década de 1990, la reforma del sistema de salud en el Perú se caracterizó por la transferencia de la gestión de los servicios de salud a los gobiernos regionales, lo cual se conoce como:

- A. Privatización de la atención primaria.
- B. Centralización de la administración financiera.
- C. Descentralización de la gestión de los servicios de salud.
- D. Eliminación de programas de salud preventiva.



PREGUNTAS

¿Cuál de las siguientes características define a la pirámide de pagoda?

- A. Presenta una base estrecha y un ensanchamiento en los grupos de mayor edad.
- B. Tiene una base ancha y una reducción progresiva hacia la cima, indicando alta natalidad y alta mortalidad.
- C. Refleja un equilibrio entre nacimientos y muertes, con un ensanchamiento en la población adulta.
- D. Es típica de países con población envejecida y bajo crecimiento poblacional.



PREGUNTAS

Una mujer de 60 años comienza a experimentar tos persistente, fatiga y pérdida de peso. Tras realizarle exámenes, se le diagnostica tuberculosis pulmonar. ¿Qué fase de la historia natural de la enfermedad está presentando?

- A. Fase preclínica
- B. Fase clínica
- C. Fase postclínica
- D. Período prepatogénico



PREGUNTAS

El período de incubación de una enfermedad se define como:

- A. El tiempo entre la exposición a un agente infeccioso y el momento en que la persona se vuelve contagiosa.
- B. El tiempo entre la exposición a un agente infeccioso y la aparición de los primeros signos y síntomas.
- C. El intervalo en el que una persona infectada puede transmitir la enfermedad a otros.
- D. El tiempo durante el cual un agente infeccioso sobrevive en el ambiente.



PREGUNTAS

En una ciudad costera de Perú, el número de casos de dengue aumenta de forma alarmante durante los meses de verano. Se registran más de 5,000 casos en un solo mes, superando los niveles habituales de la enfermedad en la región. Ante la magnitud del problema, las autoridades de salud declaran una emergencia sanitaria para controlar la propagación del virus. ¿Cómo se clasifica esta situación epidemiológica?

- A. Brote
- B. Epidemia
- C. Endemia
- D. Pandemia



PREGUNTAS

En una ciudad costera de Perú, el número de casos de dengue aumenta de forma alarmante durante los meses de verano. Se registran más de 5,000 casos en un solo mes, superando los niveles habituales de la enfermedad en la región. Ante la magnitud del problema, las autoridades de salud declaran una emergencia sanitaria para controlar la propagación del virus. ¿Cómo se clasifica esta situación epidemiológica?

- A. Brote
- B. Epidemia
- C. Endemia
- D. Pandemia



PREGUNTAS

El primer momento en la formulación del plan estratégico de un establecimiento de salud es:

- a) Definición de políticas de salud
- b) Análisis de la situación de salud
- c) El enunciado de la misión y la visión
- d) La selección de estrategias
- e) La elaboración de la matriz de programación



PREGUNTAS

La productividad, es decir, relación entre insumos y productos, es una medida de la..... de un administrador o empleado en cuanto al aprovechamiento de los recursos de la organización para producir bienes y productos:

- a) Institucionalidad
- b) Eficiencia
- c) Gestión
- d) Eficacia
- e) Organización



PREGUNTAS

El concepto “sistema de significación compartida por los miembros de una organización que determina en gran medida la forma en que actúan sus empleados”:

- a) Riesgo compartido
- b) Gerencia de administración
- c) Trabajo en equipo
- d) Cultura organizacional
- e) Misión



PREGUNTAS

La prevención primaria tiene como propósito:

- a) Curar los pacientes y reducir las consecuencias más graves de la enfermedad.
- b) Hacer estudios para poner de manifiesto enfermedades o defectos previamente desconocidos.
- c) Implementar todas las medidas disponibles para la detección precoz de la enfermedad.
- d) Limitar la incidencia de enfermedad mediante el control de sus causas y de los factores de riesgo.
- e) Reducir el progreso de las complicaciones de una enfermedad ya establecida



PREGUNTAS

En el Perú actual, el cuidado de la salud está en los primeros lugares de la agenda política del Acuerdo Nacional, al mismo tiempo el Ministerio de Salud sólo ha podido desarrollar precariamente su rol rector y conductor sensorial. La combinación de estos dos factores en una matriz FODA permite identificar la siguiente estrategia:

- a) Desafío
- b) Limitación
- c) Potencialidad
- d) Restricción
- e) Riesgo

(+)FO(+) POTENCIALIDADES USAR LAS FORTALEZAS PARA APROVECHAR LAS OPORTUNIDADES	(-)DO(+) DESAFIOS MINIMIZAR LAS DEBILIDADES APROVECHANDO LAS OPORTUNIDADES
(+)FA(-) RIESGO USAR LAS FORTALEZAS PARA DISMINUIR O EVITAR LAS AMENAZAS	(-)DA(-) LIMITACIONES MINIMIZAR LAS DEBILIDADES PARA EVITAR LAS AMENAZAS.



PREGUNTAS

En un distrito rural del país se notificaron durante la primera semana de Octubre del 2005, dos casos locales o autóctonos de rabia humana, enfermedad que no se observó en las últimas tres décadas. Esta situación se define como una:

- a) Endemia
- b) Epidemia
- c) Epizootia
- d) Hiperendemia
- e) Holoendemia



PREGUNTAS

El médico Jefe de un Centro de Salud al efectuar el análisis de situación para formular su plan operativo anual, se informa que la asignación presupuestal a su establecimiento para el próximo año va a ser incrementada de manera significativa. De acuerdo a la técnica FODA, deberá considerar este dato como:

- a) Desafío
- b) Fortaleza
- c) Oportunidad
- d) Posibilidad
- e) Riesgo



PREGUNTAS

De acuerdo a las técnicas de planificación del sector público, el enunciado: “El Centro de Salud tiene que proteger la dignidad personal, promoviendo la salud, previniendo las enfermedades y garantizando la atención integral de salud de toda la población residente en su ámbito e influencia”, corresponde a una definición de la:

- a) Imagen-horizonte
- b) Imagen-objetivo
- c) Meta-estrategia
- d) Misión
- e) Visión



PREGUNTAS

En el proceso de coordinación para desarrollar entornos y estilos de vida saludables en los municipios, instituciones educativas y otras instituciones a nivel local, ¿Cuál de los lineamientos de política de promoción de la salud debe aplicarse?:

- a) Desarrollar alianzas intra e intersectoriales para la promoción de la salud
- b) Empoderar a la ciudadanía, la participación comunal y la interculturalidad
- c) Promover la participación comunitaria conducente al ejercicio de la ciudadanía.
- d) Reorientar la inversión hacia la promoción de la salud y el desarrollo
- e) Reorientar los servicios de salud, con enfoque de promoción de la salud.



PREGUNTAS

Según la norma técnica de categorías de establecimientos del Sector Salud, un establecimiento de salud que brinda atención ambulatoria con internamiento de corta estancia, principalmente materno-perinatal, corresponde a la categoría de:

- a) I-2
- b) I-3
- c) I-4
- d) II-1
- e) II-2



PREGUNTAS

En el proceso de coordinación para desarrollar entornos y estilos de vida saludables en los municipios, instituciones educativas y otras instituciones a nivel local, ¿Cuál de los lineamientos de política de promoción de la salud debe aplicarse?

- a) Desarrollar alianzas intra e intersectoriales para la promoción de la salud
- b) Empoderar a la ciudadanía, la participación comunal y la interculturalidad
- c) Promover la participación comunitaria conducente al ejercicio de la ciudadanía.
- d) Reorientar la inversión hacia la promoción de la salud y el desarrollo
- e) Reorientar los servicios de salud, con enfoque de promoción de la salud.



PREGUNTAS

La medida de validez de una prueba diagnóstica que evalúa “la probabilidad de que el paciente tenga la enfermedad con un resultado positivo de la prueba evaluada”, se denomina:

- a) Eficacia diagnóstica
- b) Especificidad
- c) Sensibilidad
- d) Valor predictivo negativo
- e) Valor predictivo positivo



PREGUNTAS

El principal factor de riesgo para la aparición de infecciones intrahospitalarias es:

- a) El grado de cumplimiento del lavado de manos por el personal asistencial
- b) El uso irracional de antibióticos durante la estancia del paciente
- c) La ausencia de un comité de infecciones intrahospitalarias en el establecimiento
- d) La inadecuada infraestructura de los establecimientos hospitalarios
- e) La reutilización de dispositivos descartables esterilizados



PREGUNTAS

En el Planeamiento Estratégico en Salud, los problemas epidemiológicos son componentes del análisis del:

- a) Intorno.
- b) Entorno.
- c) Proceso.
- d) Contexto administrativo.
- e) Contexto estratégico.



PREGUNTAS

De acuerdo con el análisis FODA de un Centro Asistencial del MINSA, la característica poblacional “Alta tasa de analfabetismo materno” corresponde

a:

- a) Oportunidad.
- b) Fortaleza.
- c) Riesgo.
- d) Debilidad.
- e) Amenaza



PREGUNTAS

La siguiente afirmación: “de todos los casos de fiebre tifoidea fallece el 5%”, expresa una tasa de:

- a) Letalidad.
- b) Mortalidad específica.
- c) Mortalidad general.
- d) Mortalidad por enfermedades transmisibles.
- e) Mortalidad tardía



PREGUNTAS

Usted es el responsable de Epidemiología en una DIRIS, acaba de producirse un brote por enfermedad transmitida por alimentos. Si quiere determinar de manera rápida la probable causa del brote. ¿Cuál es el tipo de estudio más adecuado?

- A. Casos y controles
- B. Cuasi experimental
- C. Cohortes concurrentes
- D. Ecológico
- E. Serie de casos



PREGUNTAS

Usted es el responsable de Epidemiología en una Red de Servicios de Salud, acaba de producirse un brote por enfermedad transmitida por alimentos. Si quiere determinar de manera rápida la probable causa del brote. ¿Cuál es el tipo de estudio más adecuado?

- A. Casos y controles
- B. Ecológico
- C. Cohortes concurrente
- D. Serie de casos
- E. Cuasi-experimental



PREGUNTAS

Ayer, tres estudiantes acudieron a emergencia del hospital, lugar donde realizan sus prácticas, refiriendo fiebre, vómitos, diarrea con moco y sangre de 10 a 26 cámaras. Los tres han ingerido alimentos en un mismo lugar. Hoy se presentan 24 estudiantes con la misma sintomatología. Desde el punto de vista epidemiológico la conducta a seguir es:

- A. Estudio de brote de enfermedad
- B. Elaborar una hipótesis
- C. Conformar el equipo de investigación
- D. Determinar la tasa de ataque
- E. Identificar la etiología



PREGUNTAS

Ayer, tres estudiantes acudieron a emergencia del hospital, lugar donde realizan sus prácticas, refiriendo fiebre, vómitos, diarrea con moco y sangre de 10 a 26 cámaras. Los tres han ingerido alimentos en un mismo lugar. Hoy se presentan 24 estudiantes con la misma sintomatología. Desde el punto de vista epidemiológico la conducta a seguir es:

- A. Estudio de brote de enfermedad
- B. Elaborar una hipótesis
- C. Conformar el equipo de investigación
- D. Determinar la tasa de ataque
- E. Identificar la etiología



PREGUNTAS

¿Cómo está integrado el grupo control en un estudio caso-control?

- A. Grupo de sanos no expuestos
- B. Los enfermos expuestos a la causa
- C. Grupo de sanos expuestos a la causa
- D. Los enfermos no expuestos a la causa
- E. Grupo de sanos que fueron enfermos por la causa



PREGUNTAS

Para valorar la extensión de una enfermedad crónica en una población en un año determinado. ¿Cuál es el indicador epidemiológico más apropiado?

- A. Incidencia acumulada
- B. Riesgo atribuible poblacional
- C. Prevalencia
- D. Densidad de incidencia
- E. Fracción etiológica de riesgo



PREGUNTAS

¿Cuál de los siguientes estudios epidemiológicos se aplica para conocer la prevalencia de una enfermedad en la población?

- A. Caso control
- B. Cohorte
- C. Transversal
- D. Correlacional
- E. Experimental



PREGUNTAS

Las enfermedades más frecuentes que se presentan en una localidad corresponden a enfermedades...

- A. Prevalentes.
- B. Endémicas.
- C. Epidémicas.
- D. Emergentes.
- E. Reemergentes.



PREGUNTAS

¿Cuál es el diseño de estudio que permite medir el efecto de los tratamientos en la pandemia de COVID 19 en aquellos que tuvieron factores de exposición diversa, puede calcularse la tasa de incidencia, además de describir la historia natural de la enfermedad?

- A. Ensayo comunitario
- B. Ensayo clínico
- C. Transversal analítico
- D. Cohorte
- E. Caso control



PREGUNTAS

En un hospital III-1 se vigilaron 10 pacientes con ventilación mecánica, los que acumularon 100 días exposición a ventilación mecánica y se identificó 5 casos de neumonía asociada a ventilador. ¿Cuál es el indicador epidemiológico a calcular?

- A. Densidad de incidencia
- B. Incidencia acumulada
- C. Prevalencia lápsica
- D. Prevalencia puntual
- E. Riesgo atribuible



PREGUNTAS

¿Cómo se define cuando los pacientes reciben la medicación adecuada a sus necesidades clínicas, en las dosis correspondientes a sus requisitos individuales, durante un periodo de tiempo adecuado y al menor costo posible para ellos y para la comunidad?

- A. Estudios clínicos
- B. Uso racional de medicamentos
- C. Atención farmacéutica
- D. Seguimiento farmacoterapéutico



PREGUNTAS

En bioestadística, las observaciones cuantitativas que brindan datos discretos corresponden a:

- A) valor que se puede dividir en fracciones entre dos puntos cualesquiera.
- B) un número infinito de fracciones entre dos puntos de la escala.
- C) valor que se puede dividir en infinitos valores entre dos puntos cualquiera.
- D) valores individuales que sólo aceptan números enteros



PREGUNTAS

Si se debe tomar decisiones con la media. ¿Cuál es la medida de dispersión asociada?

- A. Desviación estándar
- B. Rango intercuartílico
- C. Varianza
- D. Curtosis



PREGUNTAS

¿A qué tipo de variables se puede aplicar escalas de medición de intervalo?

- A. Nominales
- B. Numéricas
- C. Ordinales
- D. Cualitativas



PREGUNTAS

¿Cuál es la ciencia que nos proporciona la metodología apropiada para investigar y contextualizar los problemas y situaciones de salud?

- A. Estadística
- B. Epistemología
- C. Epidemiología
- D. Ética



PREGUNTAS

¿Cómo se denomina al caso nuevo de diabetes que fue diagnosticado en el establecimiento de salud, durante la atención a un adulto mayor?

- A. Prevalente
- B. Confirmado
- C. Incidente
- D. Sospechoso



PREGUNTAS

En una comunidad se desea evaluar la incidencia de una determinada enfermedad. ¿Cuál de las medidas de efecto se debe aplicar?

- A. Riesgo absoluto
- B. Odds Ratio
- C. Riesgo relativo
- D. Número de pacientes necesario a tratar (NNT)



PREGUNTAS

Es uno de los criterios de Hill en relación con la causalidad:

- A. Gradiente de causalidad
- B. Temporalidad
- C. Suficiencia
- D. Sensibilidad



PREGUNTAS

En un estudio de cáncer bucal realizada a los clientes de las trabajadoras sexuales de una zona de Lima, se encontró que esta enfermedad se producía en presencia del Factor A + el Factor B + el Factor C + el Factor D. El riesgo relativo fue 6. ¿Qué tipo de modelo de causalidad se empleó en este estudio?

- A. Suficiente
- B. Necesaria
- C. Unicausalidad
- D. Multicausalidad



PREGUNTAS

En un paciente con diagnóstico de tuberculosis pulmonar, con índice de masa corporal 18, viviendo en pobreza y hacinamiento. Para el riesgo de tuberculosis, ¿a qué modelo de causalidad corresponde?

- A. Conjunto suficiente
- B. Causa necesaria pero no suficiente
- C. Causa suficiente y no necesaria
- D. Causa suficiente y necesaria



PREGUNTAS

En un paciente con diagnóstico de tuberculosis pulmonar, con índice de masa corporal 18, viviendo en pobreza y hacinamiento. Para el riesgo de tuberculosis, ¿a qué modelo de causalidad corresponde?

- A. Conjunto suficiente
- B. Causa necesaria pero no suficiente
- C. Causa suficiente y no necesaria
- D. Causa suficiente y necesaria



PREGUNTAS

En relación con la historia natural del proceso salud-enfermedad. ¿Qué fase del curso de la enfermedad va desde el influjo de los factores causales hasta las primeras manifestaciones clínicas inespecíficas?

- A. Prepatogénica
- B. Subclínica
- C. Clínica
- D. Prodrómica



PREGUNTAS

En una campaña de detección y seguimiento de hipertensión arterial en adultos que trabajan en el mercado de la localidad, se detecta un varón de 45 años sin síntomas, con una PA: 140/90 mmHg y 100 kg de peso. Se le recomienda bajar de peso con dieta y ejercicio. Después de dos meses viene a su control, presentando una PA: 132/80 mmHg y un peso de 83 kg. ¿En qué fase de la historia natural de la enfermedad se realizó la intervención?

- A. Clínica
- B. Subclínica
- C. Discapacidad
- D. Prodrómica



PREGUNTAS

Varón de 55 años, se presenta al centro de salud por prurito moderado en todo el cuerpo con lesiones eritematosas en miembros superiores e inferiores y edema palpebral derecho; 20 minutos después de la ingesta de ibuprofeno. Sin antecedentes de importancia. ¿En qué fase de la historia natural de la enfermedad se encuentra?

- A. Prepatogénica
- B. Subclínica
- C. Clínica
- D. Prodrómica



PREGUNTAS

¿Cuál es la etapa donde el curso de la enfermedad va desde el influjo de los factores causales hasta las primeras manifestaciones clínicas inespecíficas?

- A. Subclínica
- B. Prepatogénica
- C. Prodrómica
- D. Clínica



PREGUNTAS

¿Cuáles son las acciones de protección específica a población susceptible, según el esquema de los niveles de prevención de Leavell?

- A. Tamizaje de PAP y VIH
- B. Suplementación nutricional e inmunizaciones
- C. Promover alimentación saludable y lactancia materna
- D. Toma de muestra de esputo para BK y examen radiológico



PREGUNTAS

Una paciente de 25 años, luego de un esguince de tobillo derecho, inicia un programa de rehabilitación con fisioterapia. ¿A qué nivel de prevención corresponde dicha acción?

- A. Primaria
- B. Secundaria
- C. Cuaternaria
- D. Terciaria



PREGUNTAS

El jefe de un centro de salud debe presentar un plan de acción que sea exclusivamente de prevención específica. Siguiendo los niveles de prevención (Leavelly Clark). ¿Cuál de los siguientes objetivos puede establecer?

- A. Incrementar la cobertura en las inmunizaciones
- B. Mejorar la recreación de la población
- C. Difundir los diversos programas de atención primaria
- D. Incentivar programas de actividad física



PREGUNTAS

El establecimiento de salud asignado para realizar su SERUMS, pertenece a un área geográfica con presencia de casos autóctonos de dengue, que se limita a una unidad geográfica en un determinado tiempo. ¿Indique a qué tipo de escenario epidemiológico pertenece?

- A. Escenario IV - endémico
- B. Escenario III - brote
- C. Escenario I
- D. Escenario II – Epidémico



PREGUNTAS

¿Cuál es un atributo de la vigilancia en salud pública?

- A. Practicidad
- B. Especificidad
- C. Congruencia
- D. Calidad de los datos



PREGUNTAS

El tamizaje neonatal de enfermedades metabólicas: hipotiroidismo congénito, hiperplasia suprarrenal, fenilcetonuria y fibrosis quística, que se realiza a partir de las 48 horas de vida. ¿A qué actividad corresponde?

- A. Recuperación
- B. Vigilancia en salud pública
- C. Protección específica
- D. Promoción de la salud



PREGUNTAS

Dentro del marco de la salud pública. ¿Cuál es una fuente de datos en salud sobre la información basada en la población?

- A. Lista de servicios prestados
- B. Las encuestas ambientales
- C. Registros administrativos
- D. Datos de actividades operativas



PREGUNTAS

Una de las funciones esenciales de la salud pública en asignación de recursos que tiene influencia sobre la cobertura y la asignación de recursos críticos de los sistemas de salud es:

- A. Monitoreo y evaluación
- B. Investigación y gestión del conocimiento
- C. Medicamentos y otras tecnologías sanitarias
- D. Participación y movilización social



PREGUNTAS

En la Institución Educativa Inicial Francisco Bolognesi en el distrito de Macusani en agosto del 2022, se comunica al médico del establecimiento de salud que seis niños presentan fiebre alta y conjuntivitis. ¿A quién se notifica la información?

- A. Gerente de la Red de Salud
- B. Gerente de la Microred de Salud
- C. jefe del establecimiento de salud
- D. Encargado de vigilancia epidemiológica



PREGUNTAS

En la Institución Educativa Inicial Francisco Bolognesi en el distrito de Macusani en agosto del 2022, se comunica al médico del establecimiento de salud que seis niños presentan fiebre alta y conjuntivitis. ¿A quién se notifica la información?

- A. Gerente de la Red de Salud
- B. Gerente de la Microred de Salud
- C. jefe del establecimiento de salud
- D. Encargado de vigilancia epidemiológica



PREGUNTAS

- El Informe Lalonde (1974) marcó un hito en la concepción de la salud al:
- A. Priorizar exclusivamente la atención médica como determinante de la salud.
 - B. Ignorar los factores sociales y conductuales en la salud.
 - C. Reconocer la influencia de factores como el estilo de vida, el medio ambiente y la biología humana en la salud.
 - D. Centralizar la gestión de los servicios de salud a nivel nacional



PREGUNTAS

En Tembladera, se tiene malaria como enfermedad endémica, hasta el mes de Julio del 2012 se han presentado 217 casos de dicha enfermedad. En el mes de agosto aparecen 35 nuevos casos. ¿Cómo se denomina al estudio de los nuevos casos?

- A. Incidencia
- B. Prevalencia
- C. Morbilidad
- D. Riesgo relativo
- E. Riesgo atribuible



PREGUNTAS

El grado en que una intervención origina un resultado beneficioso en condiciones experimentales corresponde a:

- A. Eficacia
- B. Efectividad
- C. Eficiencia
- D. Costo – beneficio
- E. Costo – efectividad



PREGUNTAS

¿Qué se entiende por eficiencia en un programa de salud?

- A. Costo del programa
- B. Logro sostenible de resultados
- C. Grado de satisfacción del usuario
- D. Logro de los objetivos a menor costo
- E. Logro de los objetivos del programa



PREGUNTAS

A qué principio corresponde el siguiente enunciado: "Justifica la inversión de programas de salud con utilización de evidencia, ciencia y mejores prácticas para el logro óptimo de resultados en áreas de grandes necesidades"

- A. Proactividad
- B. Efectividad
- C. Eficiencia
- D. Vigilancia
- E. Equidad



PREGUNTAS

¿En qué contexto la OPS propone la implementación de Redes Integradas de Servicios de Salud (RISS)?

- a) Atención Primaria
- b) Intersectorialidad
- c) Educación sanitaria
- d) Vigilancia en Salud
- e) Determinantes sociales



PREGUNTAS

¿Cuál es el método más simple y eficiente para comprender la estructura familiar en la visita domiciliaria?

- a) El genograma
- b) La historia familiar
- c) El APGAR familiar
- d) La anamnesis
- e) La entrevista personal



PREGUNTAS

La Declaración del Milenio, sitúa como máxima prioridad en el mundo, el...

- a) Erradicar la pobreza extrema
- b) Mejorar la salud materna
- c) Reducir la mortalidad infantil
- d) Combatir el VIH/SIDA
- e) Promover la igualdad entre los sexos



PREGUNTAS

El médico de un centro de salud atiende a un adolescente con diagnóstico de TB pulmonar. Con el objetivo de hacer un manejo integral del caso, realiza la visita domiciliaria para evaluar los aspectos psicológicos, sociales y culturales y reconocer como la enfermedad del paciente influye en la familia. En este caso ¿Qué modelo se está aplicando?

- a) Biopsicosocial
- b) Médico tradicional
- c) Biomédico
- d) Epidemiológico
- e) Ecológico



PREGUNTAS

Tomar beta- bloqueadores tras un infarto de miocardio para evitar las complicaciones del mismo. ¿A qué tipo de prevención corresponde?

- a) Secundaria
- b) Primaria
- c) Primordial
- d) Terciaria
- e) Cuaternaria



PREGUNTAS

La definición de que salud no es solo ausencia de enfermedad sino un completo estado de bienestar tanto físico, mental y social:

- a) Montevideo
- b) OMS
- c) Alma alta
- d) Ottawa
- e) Santa fe en Bogotá



PREGUNTAS

En el marco conceptual de la Comisión sobre Determinantes Sociales de la Salud. ¿Cuál de los siguientes corresponde a un determinante estructural?

- a) Políticas
- b) Gobernanza
- c) Educación
- d) Cohesión social
- e) Factores biológicos



PREGUNTAS

¿Cuáles son los campos de la salud planteados por Marc Lalonde?

- a) Acceso a los servicios de salud, educación, calidad de atención, medio ambiente
- b) Pobreza, violencia familiar, analfabetismo, carencia de servicios básicos
- c) Biología humana, medio ambiente, estilos de vida, organización de servicios de salud
- d) Contaminación del aire, agua, suelos, pobreza
- e) Biología humana, medio ambiente, acceso a los servicios de salud, pobreza



PREGUNTAS

Dentro de los Determinantes Sociales de la Salud. ¿Cuáles son Determinantes Intermediarios?

- a) Circunstancias materiales, género, raza.
- b) Normas y valores culturales, posición social.
- c) Cohesión social, conducta, factores biológicos.
- d) Ocupación, educación, posición social.
- e) Contexto político, gobernanza, atención sanitaria



PREGUNTAS

El médico Jefe de un establecimiento de salud, recolecta datos de manera continua de niños con diarrea aguda, con el apoyo de todos los médicos de consultorios externos, solicitando datos mínimos como edad, sexo, procedencia y tiempo de enfermedad; con los cuales monitorea las tendencias y hace enfoque de riesgo geográfico para orientar sus intervenciones familiares y comunitarias. ¿Qué tipo de acción de Salud Pública realiza?

- a) Generación de estadísticas
- b) Investigación epidemiológica
- c) Vigilancia de salud
- d) Monitoreo de tendencias
- e) Promoción de la salud



PREGUNTAS

En relación a los planes de contingencia antes, durante, después de “cuando los probables daños son significativos y su respuesta demanda la utilización de recursos por encima de las posibilidades locales, alterando las condiciones de desarrollo de manera significativa”; se conoce como:

- a) Riesgo local
- b) Riesgo aceptable
- c) Riesgo de desastre
- d) Probabilidades en desastre
- e) Sobre riesgo



PREGUNTAS

La meta de reducir las desigualdades sociales en salud que promueve la OMS, se expresa principalmente a través de:

- a) Eficiencia.
- b) Accesibilidad
- c) Igualdad
- d) Desigualdades aceptables
- e) Equidad



PREGUNTAS

El sistema de información gerencial es de utilidad para lo siguiente:

- a) La capacidad de transportar pacientes.
- b) Medición del grado de eficiencia, eficacia y efectividad de los servicios de salud.
- c) Reducción de las tasas de incidencia y prevalencia de enfermedades
- d) Determinar la equidad de genero
- e) Verificar el grado de participación social



PREGUNTAS

¿Cómo se define al mecanismo que busca respetar las creencias locales, incorporar sus costumbres a la atención, adecuando los servicios de salud a las expectativas de los usuarios:

- a) Inclusión social
- b) Equidad de genero
- c) Interculturalidad
- d) Participación social
- e) Solidaridad



PREGUNTAS

Política de acceso universal a la salud:

- a) Atención priorizada de salud
- b) Atención integral de salud
- c) Aseguramiento universal
- d) Priorizar a niños y mujeres
- e) Seguro de salud a trabajadores



PREGUNTAS

¿A qué política de Estado, según el Acuerdo Nacional, corresponde el Acceso Universal a los Servicios de Salud y a la Seguridad Social?

- a) Equidad y Justicia Social
- b) Estado Eficiente y Transparente
- c) Seguridad Ciudadana
- d) Democracia y Estado de Derecho
- e) Acercamiento del Estado al Ciudadano



PREGUNTAS

El alcalde de Chaclacayo se reúne con todos los sectores y organizaciones representativas del distrito, para elaborar el presupuesto participativo y el plan de desarrollo local. ¿Qué dimensión de la promoción de la salud aplicó?

- a) Política
- b) Social
- c) Económica
- d) Psicosocial
- e) Cultural



PREGUNTAS

Las funciones del primer nivel de atención son:

- a) Transferir pacientes
- b) Diagnosticar casos difíciles
- c) Prevenir, curar la enfermedad y promover la salud
- d) Prevenir, tratar y diagnosticar
- e) Administrar, promover y transferir



PREGUNTAS

La siguiente definición: “una red de organizaciones que presta o hace arreglos para prestar, servicios de salud equitativos e integrales a una población definida y que está dispuesta a rendir cuentas por sus resultados clínicos y económicos y por el estado de salud de la población a la que sirve”; corresponde a:

- a) Redes Integradas de Servicios de Salud
- b) Sistema de Integración Horizontal
- c) Modelo de Atención Integral de Salud
- d) Asociación Pública Privada de Salud
- e) Modelo Mixto de Atención de Salud



PREGUNTAS

Las actividades de prevención y promoción van dirigidas a personas...

- a) Sanas y que se sienten libres de enfermedad
- b) Sanas y con leve riesgo de enfermar
- c) Sanas y con gran riesgo de enfermar
- d) Enfermas y que se sienten enfermas
- e) Enfermas y que se sienten libres de enfermedad



PREGUNTAS

Para la implementación de la estrategia sanitaria de alimentación y nutrición saludable se utilizan un conjunto de recursos y habilidades para influir en la opinión pública y movilizar fuerzas para apoyar políticas y propuestas específicas dirigidas a crear un ambiente favorable y una vida saludable. A eso se le conoce como:

- a) Abogacía
- b) Prestación
- c) Participación
- d) Provisión
- e) Organización



PREGUNTAS

En la salud laboral. ¿Qué acción es parte de la prevención primaria?

- a) Prevenir complicaciones
- b) Readaptar a nuevos puestos
- c) Realizar controles biológicos
- d) Declarar accidentes de trabajo
- e) Señalizar zonas de riesgo



PREGUNTAS

En la historia natural de la enfermedad. Leavell y Clark, describen varios niveles de prevención. Marque la opción que considera la secuencia correcta: 1. Protección específica. 2. Promoción de salud. 3. Limitación de las secuelas. 4. Diagnóstico precoz. 5. Rehabilitación.

- a) 12354
- b) 12345
- c) 21435
- d) 21345
- e) 54321



PREGUNTAS

¿A qué nivel de prevención corresponde la búsqueda de sintomático respiratorio?

- a) Secundaria
- b) Primordial
- c) Primaria
- d) Terciaria
- e) Cuaternaria



PREGUNTAS

La prevención primaria tiene como propósito:

- a) Hacer estudios para poner de manifiesto enfermedades o defectos previamente desconocidos.
- b) Curar los pacientes y reducir las consecuencias más graves de la enfermedad
- c) Limitar la incidencia de enfermedad mediante el control de sus causas y de los factores de riesgo
- d) Implementar todas las medidas disponibles para la detección precoz de la enfermedad
- e) Reducir el progreso de las complicaciones de una enfermedad ya establecida.



PREGUNTAS

¿Cuál es el propósito de la prevención primaria?

- a) Limitar incidencia mediante control de factores de riesgo
- b) Evitar surgimiento de patrones de vida social
- c) Evitar estados graves de enfermedad
- d) Aumentar curación de pacientes
- e) Reducción del progreso de complicaciones



PREGUNTAS

¿Cuál es la etapa de prevención que le corresponde al período pre patogénico de una enfermedad?

- a) Primaria
- b) Secundaria
- c) Terciaria
- d) Cuaternaria
- e) Primordial



PREGUNTAS

La participación comunitaria se basa fundamentalmente en:

- a) Promoción y prevención en salud
- b) Recuperación y rehabilitación
- c) Referencia y contra referencia
- d) Adecuación según niveles de atención
- e) Supervisión de establecimientos de salud



PREGUNTAS

La educación para la salud de la población constituye una estrategia de:

- a) Participación en salud
- b) Prevención de la enfermedad
- c) Protección de la salud
- d) Reducción de la enfermedad
- e) Promoción de la salud



PREGUNTAS

Durante sus prácticas en el establecimiento de salud se observa elevado número de casos de diarrea acuosa, neumonía, desnutrición infantil y parasitosis ¿Qué acciones de acuerdo a los niveles de prevención recomendaría en el ámbito de protección de la salud?

- a) Ampliar el número de camas del establecimiento
- b) Contratar a más médicos
- c) Compra de mayor cantidad de medicamentos
- d) Mejorar la emergencia del establecimiento
- e) Acceso a agua potable, mejoramiento de la vivienda y nutrición



PREGUNTAS

En una comunidad de Loreto, con población nativa en contacto inicial, sin casos de COVID-19, la autoridad sanitaria decide impedir el ingreso de personas ajenas a la comunidad ya que los casos se vienen incrementando rápidamente en las grande ciudades. ¿Qué tipo de prevención se aplica?

- a) Secundaria
- b) Cuaternaria
- c) No es una medida de prevención
- d) Terciaria
- e) Primaria



PREGUNTAS

De acuerdo con el modelo de Leavell y Clarke, el uso de la prueba denominada “gota gruesa” para la detección de casos de malaria ¿A qué prevención corresponde?

- a) Secundaria
- b) Cuaternaria
- c) Terciaria
- d) Primaria
- e) Primordial



PREGUNTAS

Gracias al conocimiento de ¿Podemos lograr la prevención, diagnóstico y tratamiento oportuno?

- a) Historia natural de la enfermedad
- b) Curso clínico
- c) Determinantes
- d) Factores de riesgo
- e) Medicina basada en evidencia



PREGUNTAS

Se realiza una campaña para detectar sintomáticos respiratorios y se les da tratamiento adecuado, que técnica se está realizando:

- a) Quimioprofilaxis
- b) Prevención secundaria
- c) Prevención primaria
- d) Prevención terciaria
- e) Prevención cuaternaria



PREGUNTAS

El realizar actividades e intervenciones y procedimientos sobre el entorno de una población, sus procesos sociales y culturales para garantizar mejores condiciones de bienestar físico, psicológico y social de una población, se llama:

- a) Prevención
- b) Asistencia Sanitaria
- c) Salud Ambiental
- d) Oferta de Servicios
- e) Promoción



PREGUNTAS

El director de un hospital local establece un sistema de seguimiento de sus pacientes con diabetes mellitus, realizando acciones de promoción y prevención a la familia del paciente; así como el control y la rehabilitación del paciente en su domicilio, utilizando tecnologías de información y comunicación que le ha permitido optimizar el acceso a sus servicios de salud en su área jurisdiccional. ¿Qué tipo de estrategia de atención está realizando?

- a) Atención integral
- b) B. Gestión sanitaria
- c) Trabajo extramural
- d) Salud comunitaria
- e) Telemedicina



PREGUNTAS

En relación a los estadios de la transición demográfica, ¿a qué fase corresponde el descenso progresivo de la tasa de natalidad (TN) y el descenso de la tasa de mortalidad (TM)?

- a) Final de la transición
- b) Comienzo de la transición
- c) Antiguo régimen demográfico
- d) Régimen demográfico moderno
- e) Régimen demográfico clásico



PREGUNTAS

Se llama mortalidad infantil a la mortalidad de los niños menores de:

- a) 1 año
- b) 2 años
- c) 3 años
- d) 4 años
- e) 5 años



PREGUNTAS

Una comunidad de San Juan de Lurigancho está infestada con *Aedes aegypti*, con una densidad aédica de 3.5; además en la vigilancia de febriles detectaron un caso autóctono en dicha jurisdicción. Según esta información en qué escenario epidemiológico se encuentra:

- a) III
- b) II
- c) II-A
- d) II-B
- e) I



PREGUNTAS

Marque la definición correcta que corresponde a Salud Pública:

- a) Un campo médico e interdisciplinario en el que se ven los problemas de salud poblacionales
- b) Una especialidad clínica
- c) Una acción del gobierno
- d) Una especialidad de las Ciencias Sociales
- e) Una disciplina que considera la atención individual y colectiva de la salud



PREGUNTAS

Es una característica principal de los determinantes estructurales sociales de la salud:

- a) La actuación a nivel familiar
- b) La actuación a nivel comunitario
- c) Incidencia en el nivel primario de atención
- d) La integridad en salud
- e) La inequidad en salud



PREGUNTAS

En el proceso de coordinación para desarrollar entornos y estilos de vida saludables en los municipios, instituciones educativas y otras instituciones a nivel local. ¿Cuál de los lineamientos de política de promoción de la salud debe aplicarse?

- a) Reorientar los servicios de salud, con enfoque de promoción de la salud
- b) Empoderar a la ciudadanía, la participación comunal y la interculturalidad.
- c) Promover la participación comunitaria conducente al ejercicio de la ciudadanía
- d) Reorientar la inversión hacia la promoción de la salud y el desarrollo.
- e) Desarrollar alianzas intra e intersectoriales para la promoción de la salud



PREGUNTAS

La causa de la mayor parte de las desigualdades sanitarias entre los países y dentro de cada país, son los determinantes sociales de la salud y estos corresponden a:

- a) Estilo de vida y hábitos de consumo
- b) Proceso de atención y demanda poblacional
- c) Accesibilidad y demanda poblacional
- d) Cultura y nivel socioeconómico
- e) Factores estructurales y circunstancias de vida



PREGUNTAS

Médico realiza charlas a la comunidad sobre el impacto de la contaminación y sus efectos en la salud. Llama a la población a consciencia para mejorar la respuesta comunitaria al medio ambiente. Dentro de la promoción de la salud, está actuando a nivel de:

- a) Determinantes intermedios
- b) Determinantes culturales
- c) Determinantes sociales
- d) Campos de Lalonde
- e) Factores de riesgo



PREGUNTAS

Planificar y desarrollar acciones para mejorar conocimientos y motivaciones para una conducta saludable en la población, con la finalidad de alcanzar uno de los objetivos fundamentales de la salud Pública ante los desafíos del siglo corresponde a la categoría de:

- a) Estado de salud y sus determinantes
- b) Medio ambiente saludable
- c) Políticas de salud
- d) Sistema de atención de salud
- e) Investigación y desarrollo



PREGUNTAS

De acuerdo a la clasificación de los residuos sólidos en cuanto a su origen.
¿Cuáles revisten mayor importancia para la salud pública?

- a) Mineros y de cantería
- b) Agrícolas y forestales
- c) Urbanos e industriales
- d) Ganaderos
- e) Asimilables a los urbanos



PREGUNTAS

Los residuos de la preparación de los alimentos de los pacientes y del personal del hospital, se consideran comunes. En cumplimiento de la norma debe disponerse que se:

- a) Lleven a esterilización
- b) Depositen en bolsas rojas
- c) Comercialicen
- d) Transporten en bolsas verdes
- e) Incineren



PREGUNTAS

¿Cuál de los siguientes programas nacionales de atención de salud no fue prioritario en la década anterior? (1990-2000)

- a) Programa de salud materno perinatal.
- b) Programa de planificación familiar.
- c) Programa de enfermedades no transmisibles.
- d) Programa de salud escolar y del adolescente.
- e) Programa ampliado de inmunizaciones.



PREGUNTAS

En la localidad de Porcón (Cajamarca) han determinado que cada familia puede realizar la tala de 100 pinos al mes, siempre que por cada pino talado siembren 10. ¿Qué acción ambiental y comunitaria se está promoviendo?

- a) Desarrollo económico
- b) Desarrollo familiar
- c) Desarrollo sostenible
- d) Supervivencia familiar
- e) Economía familiar



PREGUNTAS

¿Cuál es el rango de edad en el que se considera la adolescencia?

- a) 12-20 años
- b) 10- 20 años
- c) 12- 18 años
- d) 9-15 años
- e) 11-20 años



PREGUNTAS

Si el jefe de una posta atiende los partos de la comunidad en apoyo de una partera reconocida por la comunidad, está aplicando el enfoque de MAIS de:

- a) Interculturalidad
- b) Derecho
- c) Territorialidad
- d) Genero
- e) Salud



PREGUNTAS

Dentro de los lineamientos del MAIS las actividades que se realizan sobre la comunidad son los:

- a) Lineamientos para entornos de vida saludable
- b) Programas de salud
- c) Lineamientos de estrategias sanitarias
- d) Cuidados esenciales
- e) Prioridades nacionales



PREGUNTAS

Dentro del componente de financiamiento del MAIS, el aporte del Estado peruano es:

- a) Total
- b) Mixto
- c) Parcial
- d) Pago por servicios
- e) Autofinanciado



PREGUNTAS

El médico de un centro de salud decide realizar una visita domiciliaria a todos los niños con más de cinco episodios de diarrea aguda en el último año. En una de las visitas reúne a los padres y 3 hermanos mayores; les habla sobre los factores de riesgo encontrados en la visita y sobre las acciones que deben desarrollar para reducirlos o eliminarlos. ¿Cuál es la acción de información, educación y comunicación (IEC) que ha realizado?

- a) Charla
- b) Entrevista
- c) Capacitación
- d) Coordinación sanitaria
- e) Educación comunitaria



PREGUNTAS

En la práctica de ginecoobstetricia. ¿Cuál es la medida que reduce más las infecciones?

- a) Colocación de campos.
- b) Cambio de instrumental
- c) Lavado de manos.
- d) Disminuir los tactos vaginales
- e) Uso de guantes



PREGUNTAS

Educación para la salud. ¿Cuál es la medida de menor costo?

- a) Vacunación
- b) Entrega de preservativos
- c) Lavado de manos
- d) Papanicolaou a toda la población
- e) Mamografía



PREGUNTAS

Para la prevención primaria de TBC nosocomial, la mejor medida es:

- a) Extractores en todos los pisos
- b) Filtros de puertas
- c) Abrir las ventanas para una adecuada ventilación
- d) Luz UV
- e) Mascarillas para todos



PREGUNTAS

Paciente hospitalizado que recibe quimioterapia, dentro de la prevención de la salud pública, estamos frente a una:

- a) Rehabilitación
- b) Promoción
- c) Recuperación
- d) Protección específica
- e) Screening



PREGUNTAS

La tuberculosis nosocomial se ha convertido en un problema importante en nuestro país, para su prevención es necesario garantizar una adherencia a las medidas de protección personal mayor al 95%. ¿Cuál es la estrategia más importante para lograrlo?

- a) Protección específica
- b) Detección precoz
- c) Tratamiento oportuno
- d) Educación sanitaria
- e) E. Aislamiento estratificado



PREGUNTAS

El personal de salud de un distrito endémico de dengue con la finalidad de prevenir brotes trabaja coordinadamente con el gobierno local en la eliminación segura de inservibles, así como en el control óptimo de los criaderos del vector. ¿A qué tipos de medidas de control corresponden las actividades realizadas?

- a) Individual
- b) Comunitaria
- c) Ambiental
- d) Seguridad
- e) Focal



PREGUNTAS

Dentro del marco de la prevención, hace referencia a detener la progresión de la enfermedad y mejorar su pronóstico:

- a) Prevención primaria
- b) Prevención secundaria
- c) Prevención terciaria
- d) Protección específica
- e) Prevención cuaternaria



PREGUNTAS

Las dos técnicas principales que suelen usarse para descubrir las enfermedades crónicas son los exámenes periódicos de salud y los programas de detección masiva. Estas técnicas centran su atención en:

- a) Personas sanas, asintomáticas.
- b) Individuos con diagnóstico de enfermedades crónicas.
- c) C. Pacientes hospitalizados.
- d) Personas con signos y síntomas de enfermedades crónicas.
- e) Individuos tomados al azar de la población general.



PREGUNTAS

El médico jefe de un centro de salud reúne a las presidentas de los comedores populares de su jurisdicción y las capacita sobre las medidas sanitarias para evitar enfermedades transmitidas por los alimentos, logrando una disminución significativa de la diarrea en ese año. ¿Qué función fundamental de la salud pública se desarrolló?

- a) Protección específica
- b) Sensibilización
- c) Promoción de la salud
- d) Educación sanitaria
- e) Campaña de comunicación



PREGUNTAS

En relación a la salud familiar, se puede precisar que:

- a) El estudio de la red social es imprescindible para la práctica de la atención familiar.
- b) El genograma es una representación gráfica de la familia y es un instrumento prescindible en la atención familiar.
- c) El APGAR familiar es un cuestionario con el que se obtiene en forma rápida y sencilla la descripción familiar.
- d) Las etapas del ciclo vital familiar son al azar, por lo que su conocimiento no permite realizar actividades preventivas.
- e) Los problemas psicosociales no intervienen en la crisis o disfunción familiar



PREGUNTAS

La responsabilidad del monitoreo del tratamiento o prevención de anemia en los niños, según el plan de lucha contra la anemia en un establecimiento de salud corresponde a:

- a) Supervisión de enfermería
- b) Jefe médico de Pediatría
- c) Todo el personal de salud
- d) Departamento de nutrición
- e) Personal de enfermería



PREGUNTAS

Niño de 2 años, con cuadros diarreicos a repetición sin deshidratación. El indicador talla/edad es menor a dos desviaciones estándar. Vivienda con piso de tierra sin agua ni desagüe. ¿Cuáles determinantes sociales tienen mayor influencia en la situación de salud de este niño?

- a) Características de la vivienda y acceso a servicios básicos
- b) Condiciones de empleo y trabajo de los padres
- c) Nivel educativo y cultural de la familia
- d) Ubicación y accesibilidad al centro de salud
- e) Políticas sanitarias y características de la vivienda



PREGUNTAS

¿Cuál de los siguientes aspectos corresponde a una de las funciones esenciales de la Salud Pública?

- a) Desarrollo de los determinantes sociales de la salud
- b) Desarrollar la prevención secundaria
- c) Promover la responsabilidad social por la salud
- d) Promover el desarrollo de la infraestructura de salud
- e) Promover la vigilancia en salud



PREGUNTAS

Los Objetivos del Milenio 2000 – 2015 son los siguientes, EXCEPTO:

- a) Combatir el VIH/SIDA, el paludismo y otras enfermedades.
- b) Erradicar la pobreza extrema y el hambre
- c) Reducir la mortalidad de los niños menores de 5 años
- d) Mejorar la salud materna
- e) Acceso a los medicamentos de calidad y de bajo costo.



PREGUNTAS

En el Centro de Salud Ama Kella se está elaborando el Plan de Salud Local requiriéndose la asistencia técnica (apoyo técnico, recursos y ejecución de proyectos). Según el MAIS Basado en Familia y Comunidad. ¿En cuál de los paquetes está comprendida la asistencia técnica?

- a) Promoción de comunidades saludables
- b) Producción de servicios
- c) Metas de desarrollo sanitario local
- d) Desarrollo institucional
- e) Apoyo técnico de los servicios



PREGUNTAS

¿Cuál de las siguientes alternativas corresponde a un estándar de calidad, para un establecimiento de salud de primer nivel de atención?

- a) Participación social
- b) Financiamiento
- c) Sistema de referencia
- d) Categorización
- e) Salud ambiental



PREGUNTAS

¿Cuál es el requerimiento mínimo de agua en litros/habitante/día que la Organización Mundial de la Salud recomienda suministrar a las poblaciones rurales?

- a) 80
- b) 90
- c) 120
- d) 150
- e) 100



PREGUNTAS

¿A qué nivel de prevención corresponde la búsqueda de sintomático respiratorio?

- a) Terciaria
- b) Primordial
- c) Primaria
- d) Secundaria
- e) Cuaternaria



PREGUNTAS

¿Cuál de las siguientes alternativas corresponde a nivel de prevención secundario?

- a) Realización de programas cribado (screening)
- b) Tratamiento precoz de cuadros hipertensivos
- c) Control diario de glucemia en diabéticos
- d) Fisioterapia respiratoria en pacientes con EPOC
- e) Realizar espirometría en población de asmáticos



PREGUNTAS

El municipio de Lurigancho ha implementado 17 comedores que brindan apoyo alimentario (desayuno, almuerzo y lonche) a preescolares, escolares, madres gestantes y adultos mayores. Respecto a la promoción de la salud con esta actividad se está aplicando:

- a) Una acción solidaria
- b) Un apoyo comunal
- c) Un principio
- d) Un subsidio político
- e) Una medida fundamental



PREGUNTAS

Un establecimiento de salud realiza acciones de fluorización del agua para consumo humano en las localidades de su jurisdicción para prevenir la caries dental. Esta actividad corresponde a:

- a) Intervención sanitaria
- b) Promoción de la salud
- c) Participación comunitaria
- d) Acción social
- e) Intervención comunitaria



PREGUNTAS

En la prevención de la transmisión de tuberculosis pulmonar, el uso de mascarillas, cubrirse la boca y nariz al toser, estornudar o reír, es un nivel de prevención:

- a) Primaria
- b) Secundaria
- c) Terciaria
- d) Mixta
- e) Cuaternaria

GRACIAS

